



Requerimento nº134/2023

Autora: Ver. Dionete Moraes Peniche

Assunto: Recuperação do Perímetro localizado em frente a Secretaria de Assistência Social, onde foram retiradas as torres provisórias de energia elétrica.

**Senhora Presidenta,
Senhores(as) Vereadores(as).**

Requeiro na forma regimental ouvido o Douto Plenário, e após a aprovação desta matéria, que seja encaminhada cópia deste **Requerimento** ao Executivo Municipal, solicitando ao mesmo a **recuperação do Perímetro localizado em frente a Secretaria de Assistência Social, onde foram retiradas as torres provisórias de energia elétrica.**

JUSTIFICATIVA

Solicitamos através do presente, que seja feita a recuperação do perímetro localizado em frente a Secretaria de Assistência Social, onde foram retiradas as torres provisórias de energia elétrica, pois após a retirada das torres, ficaram, alguns buracos, por onde transborda água por cima da rua, prejudicando além dos moradores da área, todas as pessoas que transitam naquele perímetro, além dos buracos ficaram pedaços de concretos na pista que impede o transito de veículos.

Por todo o exposto, esperamos contar com o apoio dos nobres colegas vereadores na aprovação da matéria, e que o executivo possa atender nossa solicitação o mais breve possível.

Plenário Oscar Corrêa de Miranda Moju/PA, 04 de outubro de 2023

DIONETE MORAES PENICHE
Vereadora - PL